

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHIO MANSIONE	VR MAN
		Rev. 03 del 26/11/2019
		Pagina 1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOROSINI "**
30174 S. Croce, 1882 – Venezia Tel. 041/5241118
C.F. 94071410271 e-mail: veic841002@istruzione.it

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

*Il Responsabile del S.P.P.
Ing. Adriano Mantoan*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Curci Anna*

Il presente documento risulta firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale
dell'Istituto Comprensivo "F. Morosini".



DIRIGENTE E DSGA

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività amministrativa, predisposizione atti vari e colloqui con il personale interno ed esterno alla scuola.	Uffici	Attrezzature d'ufficio, Distruggi documenti		Tensione nervosa, irritabilità.	L	Nei rapporti con il personale interno ed esterno mantenere la calma e un comportamento pacato e risoluto. Fornire idonee istruzioni sulle mansioni da svolgere. Invitare il personale ad avere uno spirito collaborativo. Scrivere le procedure delle pratiche da utilizzare. Organizzare un'opportuna modulistica da utilizzare per le varie situazioni.	
				Organizzazione del lavoro	B	Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.	
				Microclima	L	Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e correttamente mantenuti e regolati. Ricambiare l'aria spesso durante la mattinata. Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione all'ente competente.	
Ricerca dati e archiviazioni documenti.	Uffici	Computer, Stampanti, Fotocopiatore Scala portatile	Toner	Rischio chimico.	L	La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve essere dotata di finestra apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.	
				Eventuale rischio di affaticamento visivo e posturale durante l'impiego del personal computer dovuto alla scorretta posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione artificiale, a superfici riflettenti del piano di lavoro, ad un inadeguato livello di illuminamento sul piano di lavoro.	L	Posizionarsi in maniera ottimale di fronte al monitor del computer e mantenere una postura corretta ed eretta. La postazione di lavoro deve rispondere ai requisiti ergonomici previsti dalle linee guida. Sottoporsi ai controlli sanitari. Fare pause di 10 ogni 120 min di lavoro davanti al VDT.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	
				Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi elettrici.	B	Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di inciampo e impigliamento.	

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività amministrativa, predisposizione atti vari e attività di front-office	Uffici	Attrezzature d'ufficio, Distruggi documenti		Tensione nervosa, irritabilità, monotonia del lavoro.	L	Nei rapporti con il pubblico mantenere la calma e un comportamento pacato e risoluto. Fornire idonee istruzioni sulle mansioni da svolgere. Invitare il personale ad avere uno spirito collaborativo. Scrivere le procedure delle pratiche da utilizzare. Organizzare un'opportuna modulistica da utilizzare per le varie situazioni.	
				Organizzazione del lavoro	B	Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.	
				Microclima	L	Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e correttamente mantenuti e regolati. Ricambiare l'aria spesso durante la mattinata. Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione all'ente competente.	
Ricerca dati e archiviazioni documenti.	uffici	Computer, stampanti.		Rischio di scivolamento dalla scala, da movimentazione manuale dei carichi e di schiacciamento degli arti superiori.	L	Fare la massima attenzione nella movimentazione dei carichi e nella postura. Usare scale omologate e sicure.	
				Eventuale rischio di affaticamento visivo e posturale durante l'impiego del personal computer dovuto alla scorretta posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione artificiale, a superfici riflettenti del piano di lavoro, ad un inadeguato livello di illuminamento sul piano di lavoro.	L	Posizionarsi in maniera ottimale di fronte al monitor del computer e mantenere una postura corretta ed eretta. La postazione di lavoro deve rispondere ai requisiti ergonomici previsti dalle linee guida. Sottoporsi ai controlli sanitari. Fare pause di 10 ogni 120 min di lavoro davanti al VDT.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	
				Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi elettrici.	B	Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di inciampo e impigliamento.	

DOCENTI

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività scolastica	Aula	Lavagna LIM		Organizzazione del lavoro	B	Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.	
				Disturbi della voce e dell'apparato fonatorio	B	Non parlare in fretta e fare pause per prendere fiato. Bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, non bere troppo caffè o bevande contenenti caffeina, non alzare la voce per richiamare l'attenzione ma usare modi alternativi, evitare di parlare durante l'esercizio fisico, lavorare in ambienti con tasso di umidità superiore al 40%.	
				Rischio posturale	L	informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Segnalare tempestivamente eventuale rottura o difetto dell'impianto. Non usare ciabatte a cascata. Dare istruzioni che non vengano manomessi i dispositivi elettrici, riparare immediatamente le parti danneggiate.	
				Microclima	L	Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e correttamente mantenuti e regolati. Ricambiare l'aria spesso durante la mattinata. Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione all'ente competente.	
				Illuminazione generale	L	Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali.	
				Antincendio ed emergenze	B	Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e l'evacuazione in emergenza.	
Attività in palestra	Palestra	Attrezzi ginnici		Infortunistico, caduta, urto	B	Informazioni e circolari informative.	Non sono necessari i DPI, ma si prescrive l'utilizzo di calzature chiuse con suola in gomma senza tacchi.
Attività in laboratorio e utilizzo di attrezzature elettriche quali computer, lavagna luminosa, ecc.	Laboratori (Esclusi quelli di chimica)	Computer, stampanti	Toner	Rischio chimico.	L	La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve essere dotata di finestra apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHIO MANSIONE	VR MAN
		Rev. 03 del 26/11/2019

COLLABORATORE SCOLASTICO

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività di sorveglianza	In tutti i luoghi			Rumore	L	Uso di spazi adeguati al numero di persone.	
				Antincendio ed emergenze	L	Informazione e formazione del personale sulle emergenze.	
Attività di pulizia	In tutti i luoghi	utensili portatili, scale	SI	Rischio chimico e biologico	B	Informazione e formazione dell'operatore che deve saper leggere le etichette dei prodotti.	Guanti, calzature e mascherine
				Rischi di elettrocuzione per l'uso di macchine e/o la presenza di cavi volanti soggetti a trascinamenti	L	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	
				Rischio di taglio, abrasione schiacciamento	L	Informazione e formazione dell'operatore.	
				Rischio caduta dall'alto	B	Informazione e formazione dell'operatore. Nel caso in cui ci fossero delle situazioni di particolare incolumità (es. pulizia di finestre, soffitti e/o lampadari ubicati in posizione elevata), il capo di istituto dovrà rivolgersi ad una ditta esterna con personale specializzato per garantire una regolare pulizia degli ambienti.	
Spostamento di arredo, banchi, sedie	Aule			Rischio dorso lombare	B	Informazione e formazione dell'operatore.	Guanti e calzature con suola antiscivolo, guanti
Esecuzione di fotopie	Sala stampa	Fotocopiatore	Toner	Rischio chimico.	L	La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve esser dotato di finestra apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	
				Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi elettrici.	B	Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di inciampo e impigliamento.	
Piccole manutenzioni				Rischio di taglio, abrasione schiacciamento, elettrico	L	Fornire i Dpi e l'informazione necessaria	Guanti e calzature con suola antiscivolo, camice per la protezione degli indumenti, guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti.

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHIO MANSIONE	VR MAN
		Rev. 03 del 26/11/2019

OPERATORE SOCIO SANITARIO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività scolastica	Aula, aule speciali, laboratori, servizi igienici			Carico di lavoro fisico derivante dal sollevamento dell'accudito	B	Informazione e formazione sulle corrette posture.	Uso di guanti
				Rischio infettivo	B		
				Rumore	L	Uso di spazi adeguati al numero di persone.	
				Rischio posturale	L	Informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.	
				Microclima	L	Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e correttamente mantenuti e regolati. Ricambiare l'aria spesso durante la mattinata. Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione all'ente competente.	
				Illuminazione generale	L	Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali.	
				Antincendio ed emergenze	B	Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e l'evacuazione in emergenza.	

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHIO MANSIONE	VR MAN
		Rev. 03 del 26/11/2019

STUDENTE

Attività lavorativa	Luogo	Macchine	Sostanze chimiche	Rischio individuato	Stima del rischio	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione	D.P.I.
Attività scolastica	Aula			Rumore	L	Uso di spazi adeguati al numero di persone.	
				Rischio posturale	L	informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.	
				Microclima	L	Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e correttamente mantenuti e regolati	
				Illuminazione	L	Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali e la presenza di tendaggi.	
				Antincendio ed emergenze	B	Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e l'evacuazione in emergenza.	
Attività in palestra	Palestra	Attrezzi ginnici		Infortunistico, caduta, urto	B	Informazioni del docente e circolari informative.	Non sono necessari i DPI, ma si prescrive l'utilizzo di calzature chiuse con suola in gomma senza tacchi.
Attività nei laboratori	Laboratori	Computer, Stampanti, Plotter	Toner	Rischio chimico.	L	La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve essere dotata di finestra apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.	
				Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici (computer, fotocopiatore, ecc.).	B	Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato, informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.	
				Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi elettrici.	B	Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di inciampo e impigliamento.	